

Az Európai Gazdasági Közösség 91/155/EWG irányelve szerint

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### HGT ADHESIVE 605 ÜVEGSZÖVET TAPÉTA RAGASZTÓ

Kelt: 2003-01-13

Változat: 1

#### 1. A TERMÉK ÉS A CÉG MEGNEVEZÉSE

Termék és márkanev:	HGT Adhesive 605
Gyártó:	<b>ECOFIX AB</b> 302 31 Halmstad Sweden Tel:+ 46 35 104 585 Fax:+46 35 104 516
Magyarországi képviselő:	<b>TASSO TRADE Kft.</b> 1147.Budapest Csömöri út 24. Tel: 252-5291 Fax: 252-2569

#### 2. ÖSSZETÉTEL/ AZ ALKOTÓRÉSZEK ADATAI

<u>Vegyi összetétel:</u>	<u>Cas. No.</u>	<u>%</u>	<u>Jelek, R- mondat</u>
Tartósítószer tartalma:			
1,2-benzisotiazol	2634-33-5	<0.025	X,N:R22,37-38-41-43-50
2-metyl-4-isotiazolin-3-on	2682-20-4	<0,01	T,N:R25,37,43,50
5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on	26172-55-4	<0,0007	T,N:R23/24/25,34,43,50/53

#### 3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

-----

#### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

<b>Belélegzésnél:</b>	friss levegő és pihenés
<b>Szembe jutásnál:</b>	vízzel kimosni – fájdalom esetén orvosnak megmutatni
<b>Bőrbe dörzsölésnél:</b>	hideg vízzel lemosni
<b>Lenyelésnél:</b>	néhány pohár vizet kell inni.

#### 5. TŰZ OLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

-----

## HGT Adhesive 605

### 6. INTÉZKEDÉSEK ANYAGKIFOLYÁS/ SZÓRÓDÁS ESETÉN

Fel kell söpörni közömbösítő anyaggal, mint pl. homok, majd vízzel fel kell mosni.

### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Fagymentes helyen tároljuk

### 8. ÁRTALMAS HATÁSOK KORLÁTOZÁSA, SZEMÉLYES VÉDELEM

Azoknak, akiknek bőrét irritálja a ragasztó vagy allergiás az összetételre, javasolt védő-kesztyű használata.

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

<b>Általános jellemzők:</b>	pépes anyag, enyhe szaggal.
<b>Szín:</b>	fehér
<b>Forráspont:</b>	kb. 100°C
<b>Ph érték:</b>	7
<b>Sűrűség:</b>	1030 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oldószer:</b>	korlátlan mennyiségű víz

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Megfelelő tárolásnál stabil.  
Fagyveszélyes

### 11. MÉRGEZŐ HATÁSOK

<b>Belélegzés esetén:</b>	-----
<b>Szembe jutásnál:</b>	fájdalmat és bevörösödést okozhat
<b>Bőrre jutásnál:</b>	csak az összetételre allergiás személyeknél lehet ellenreakció

### 12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK

-----

## **HGT Adhesive 605**

### 13. HULLADÉKELHELYEZÉSI ELŐIRÁS

A hulladék ipari/építőipari hulladékként kezelendő.

### 14. SZÁLLITÁSI ELŐIRÁSOK

A termék nem tekinthető veszélyesnek az ADR/RID/IMDG/DGR szabályai szerint.

### 15. ADATOK A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINT

**Osztályozás:**

**Egészségre ártalmas, vegyi áru:** nem jellemző

**Környezetre ártalmas, vegyi áru:** nem jellemző

**Gyúlékonyság:** nem jellemző

### 16. EGYÉB

-----

A felsorolt jellemzők és adatok csak az adott termékre érvényesek.